

Календарь профилактических прививок

Национальный календарь прививок — это утверждённый Минздравом Российской Федерации документ, регламентирующий сроки и типы профилактической вакцинации, которая проводится бесплатно согласно программе обязательного медицинского страхования населения.

Календарь прививок состоит из двух приложений. Первая часть — это календарь обязательных профилактических прививок от наиболее распространённых инфекций. Вторая часть — это прививки, показанные по эпидемическим показаниям в очагах инфекции и в группах риска лицам с высокой возможностью заражения.

Национальный календарь профилактических прививок

Возраст	Наименование прививок
Новорождённые в первые 24 часа жизни.	Первая прививка от вирусного гепатита В.
Новорождённые на 3–7 день жизни.	Прививка против туберкулёза.
Дети в 1 месяц.	Вторая прививка от вирусного гепатита В.
Дети в 2 месяца.	Третья прививка от вирусного гепатита В, проводящаяся для детей из группы риска.
	Первая прививка от пневмококковой инфекции.
Дети в 3 месяца.	Первая прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Первая прививка от полиомиелита.
	Первая прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 4,5 месяца.	Вторая прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Вторая прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
	Вторая прививка от полиомиелита.

Возраст	Наименование прививок
	Вторая прививка от пневмококковой инфекции.
Дети в 6 месяцев.	Третья прививка от дифтерии, коклюша, столбняка.
	Третья прививка от вирусного гепатита В.
	Третья прививка от полиомиелита.
	Третья прививка от гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 12 месяцев.	Прививка от кори, краснухи, эпидемического паротита.
	Четвёртая прививка от вирусного гепатита В, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 15 месяцев.	Ревакцинация от пневмококковой инфекции.
Дети в 18 месяцев.	Первая ревакцинация против полиомиелита.
	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка.
	Ревакцинация против гемофильной инфекции, проводящаяся для детей из группы риска.
Дети в 20 месяцев.	Вторая ревакцинация против полиомиелита.
Дети в 6 лет.	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.
Дети в 6–7 лет.	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка.

Возраст	Наименование прививок
	Ревакцинация против туберкулёза.
Дети в 14 лет.	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.
	Третья ревакцинация против полиомиелита.
Взрослые от 18 лет.	Каждые 10 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка.
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет не привитые ранее.	Прививка от вирусного гепатита В.
Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о сделанных им прививках против краснухи.	Прививка от краснухи.
Дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 55 лет включительно, не болевшие, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о сделанных им прививках против кори.	Прививка от кори.
Дети с 6 месяцев; учащиеся 1–11 классов, профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений; взрослые работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; военнослужащие; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и с ожирением.	Прививка от гриппа.